







RD 066 | douglas









RD 088 | noce

Ideale per Interni di

UFFICI | TAVERNETTE | GARAGE | OFFICINE | SCUOLE |  
MANSARDE | BOISERIE

## DECAPAN | APPLICAZIONI


**ENG** Ideal for Interior of  
OFFICES | TAVERNS | GARAGE | WORKSHOPS |  
SCHOOLS | ATTIC | BOISERIE

**FRA** Idéal pour Intérieurs de  
BUREAUX | TAVERNES | GARAGE | ATELIERS | ECOLES |  
GRENIER | BOISERIE

**ESP** Ideal para interior de  
OFICINAS | TABERNA | GARAJE | TALLERES | ESCUELAS |  
ÁTICO | BOISERIE



DECAPAN | 90



RD 214 | bianco

500



RD 066 | douglas

501



RD 088 | noce

502



DECAPAN | LE FINITURE








10 cm

260 cm





USO	Rivestimento di pareti interne e realizzazione di controsoffitti
MATERIALE	PVC rigido estruso stabilizzato al Ca-Zn senza alcuna presenza di Pb
FINITURA	Il pannello è disponibile in 3 finiture: Bianco, Douglas e Noce.
DIMENSIONI	Larghezza 10 cm Spessore 10 mm Lunghezza standard 260 cm
MULTIPLO D'ORDINE IN IMBALLI STANDARD	10,40 mq (40 pannelli da 10 cm x 260 cm)

ADATTO PER QUALSIASI AMBIENTE | FACILE E VELOCE DA INSTALLARE | IDROREPELENTE | LAVABILE | LEGGERO | FONOASSORBENTE | IGNIFUGO | 15 ANNI DI GARANZIA | 100% RICICLABILE | FACILE MANUTENZIONE | IGIENICO | DUTTILE E FLESSIBILE

## DECAPAN | CARATTERISTICHE TECNICHE

93

DECAPAN

### ENG TECHNICAL CHARACTERISTICS

SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT | QUICK AND EASY TO INSTALL | WATER REPELLENT | WASHABLE | LIGHT WEIGHT | SOUND ABSORBENT | FIRE RETARDANT | 15 YEAR WARRANTY | 100% RECYCLABLE | EASY MAINTENANCE | HYGIENIC | VERSATILE AND FLEXIBLE

USE | Covering of internal walls and realization of false ceilings

MATERIAL | Rigid extruded PVC Ca-Zn stabilized without the presence of Pb

FINISHINGS | Available in 3 finishings: Bianco, Douglas and Noce.

DIMENSIONS | Width 10 cm | Thickness 10 mm | Standard Length 260 cm

PACKAGING (1 KIT) | 10 panels 10 cm x 260 cm

MULTIPLE ORDER | 10,40 mq (40 panels 25 cm x 260 cm)

### FRA TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES

APPROPRIÉ POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT | FACILE E RAPIDE À INSTALLER | HYDROFUGE | LAVABLE | LÉGER | INSONORE | IGNIFUGE | 15 ANS DE GARANTIE | 100% RECYCLABLE | FACILE ENTRETIEN | HYGIÉNIQUE | DUCTILE ET FLEXIBLE

USAGE | Revêtement mural intérieur et réalisation de faux plafond

MATERIEL | Extrudés en PVC rigide stabilisé au Ca-Zn sans quelque présence de Pb

FINITION | Disponible en 3 finitions: Bianco, Douglas et Noce.

DIMENSIONS | Largeur 10 cm | Épaisseur 10 mm | Longueur standard 260 cm

EMBALLAGE (1 KIT) | 10 panneaux 10 cm x 260 cm

MULTIPLE DE COMMANDE | 10,40 mq (40 panneaux 25 cm x 260 cm)

### ESP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APTA PARA CUALQUIER AMBIENTE | RAPIDO Y FACIL DE INSTALAR | HYRDÒFUGO | LAVABLE | LIGERO | ABSORBENTE DE SONIDO | IGNIFUGO | 15 AÑOS DE GARANTÍA | 100% RECICLABLES | FACILIDAD DE MANTENIMIENTO | HIGIENE | MANEJABLE Y FLEXIBLE

USO | Revestimiento de paredes interiores y la construcción de falsos techos

MATERIAL | Extruido rígido PVC estabilizado Ca-Zn sin ningún tipo de presencia de plomo

ACABADO | El panel está disponible en tres acabados: Bianco, Douglas y Noce.

DIMENSIONES | Ancho 10 cm | Espesor 10 mm | Longitud estándar 260 cm

EMBALAJE (1 KIT) | 10 paneles de 10 cm x 260 cm

ORDEN MÚLTIPLES | 10,40 mq (40 paneles de 25 cm x 260 cm)

