

linea



# Woodstyl

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano  
Polyurethane beams for interior decoration  
Balken aus Polyurethan zur Innendekoration  
Декоративные балки из полиуретана

+

PB75 GC



W TCMM16 NC

W TM16 NC



Woodstyl  
W TCMM16 NC | pag. 89



Woodstyl  
W TM16 NC | pag. 89



Profilstyl  
PB75 GC grigio chiaro - light grey | pag. 77



Classicstyl  
C P3510 | pag. 23

✦ W T11 BN

✦ PB75 NC

Travi rustiche in poliuretano per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno.

Noce, rovere e mogano: in pochi gesti il soffitto si trasforma in un capolavoro dalle emozionanti tinte legnose.


Polyurethane rustic beams to add warmth and a touch of countryside atmosphere to the setting: capitals, listels and slabs that recreate the warmth feelings of natural wood. Walnut, oak and mahogany: the ceiling is transformed in just a few steps, into a true masterpiece that transmits the special feelings of natural wood and its many nuances.

Rustikale Polyurethan Balken verleihen dem Raum Wärme und einen ländlichen Stil. Kapitelle, Einsatzstücke und Platten lassen die schöne Holzatmosphäre entstehen. Nussbaum, Eiche und Mahagoni: In nur wenigen Handgriffen verwandelt sich die Decke in ein Meisterwerk aus Holzönen.

Декоративные балки придадут помещению тепло и уют деревенского дома. Капители, резные украшения и облицовочные панели помогут создать атмосферу, присущую деревянным постройкам. Орех, дуб и красное дерево: несколько штрихов – и потолок, излучающий тона живого дерева, преобразится в произведение искусства.



Woodstyl  
W T11 BN | pag. 87



Profilstyl  
PB75 NC noce - nut | pag. 77



W T15 NA

W TLM26 NC



Woodstyl  
W T15 NA | pag. 87



Woodstyl  
W TLM26 NC noce - nut | pag. 92



# Woodstyl

## LE TRAVI, I CAPITELLI E LE PIRAMIDI RUSTICHE ANTICHE

Travi in poliuretano per rifiniture  
d'interni, non portanti  
lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## ANCIENT RUSTIC BEAMS AND CAPITALS

Polyurethane beams for interior  
decoration, not supporting  
length: 3 (118  $\frac{1}{8}$ "") and 4,5 lm  
(177  $\frac{1}{8}$ "").

## ANTI-K-RUSTIKALE BALKEN UND KAPITELLE


Balken aus Polyurethan zur  
Innendekoration, nicht tragend  
länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ ГРУБЫЕ, АНТИЧНЫЕ И КАПИТЕЛИ

Балки из полиуретана для  
внутренней отделки. Не несущие  
Длина 3 и 4,5 м.



W T6 NA noce antico  
(3  $\frac{7}{8}$ " x 2  $\frac{3}{8}$ "")



W TC106 NA

L. 9 x p. 11 x H. 11 cm  
(L. 3  $\frac{1}{2}$ " x d. 4  $\frac{3}{8}$ " x H. 4  $\frac{3}{8}$ "")




W TX206 NA

L. 11,5 x p. 11,5 x H. 9 cm  
(L. 4  $\frac{1}{2}$ " x d. 4  $\frac{1}{2}$ " x H. 3  $\frac{1}{2}$ "")



W T11 NA noce antico  
(4" x 4  $\frac{3}{8}$ "")



W TC111 NA

L. 11 x p. 11 x H. 13 cm  
(L. 4  $\frac{3}{8}$ " x d. 4  $\frac{3}{8}$ " x H. 5  $\frac{1}{8}$ "")




W TX211 NA

L. 13 x p. 13 x H. 15,5 cm  
(L. 5  $\frac{1}{8}$ " x d. 5  $\frac{1}{8}$ " x H. 6  $\frac{1}{8}$ "")



W T13 NA noce antico  
(8" x 4  $\frac{3}{8}$ "")



W TC126 NA

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6  $\frac{3}{4}$ " x d. 11  $\frac{3}{8}$ " x H. 7  $\frac{1}{4}$ "")




W TX226 NA

L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9  $\frac{7}{8}$ " x d. 9  $\frac{7}{8}$ " x H. 11"")

# Woodstyl




W T15 NA noce antico  
(8 1/2" x 5 7/8")




W TC126 NA  
L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6 3/4" x d. 11 3/8" x H. 7 1/4")



W TX226 NA  
L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9 7/8" x d. 9 7/8" x H. 11")




W T21 NA noce antico  
(6 3/4" x 8 1/4")




W TC126 NA  
L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6 3/4" x d. 11 3/8" x H. 7 1/4")



W TX226 NA  
L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9 7/8" x d. 9 7/8" x H. 11")



W T30 NA noce antico  
(16 1/8" x 11 3/4")



Travi: disponibili anche di colore bianco.

Beams: also available in white.

Balken: lieferbar auch in weiß.

Балки: доступны также в белом цвете.



# Woodstyl

## LA LASTRA RUSTICA ANTICA

Non portanti,  
lunghezza: 2 ml.

## ANCIENT MATCHBOARD


Not supporting,  
length: 2 lm (78 3/4").

## ANTIK-RUSTIKALE PANEELE

Nicht tragend,  
länge: 2 meter.


## БРУСЬЯ АНТИЧНЫЕ

Не несущие,  
Длина 2 м.



W TL28 NA noce antico

2 ml x L. 28 x p. 5 cm  
(78 3/4" x L. 11" x d. 2")



W TFG

(per W TM10)  
LA FASCIA CHIODATA COPPIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP RUBBER JOINT COVER  
lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(H. 39 3/8" x L. 1 5/8")



W TVRNA

LA VERNICE DI RIFINITURA  
NOCE ANTICO  
FINISHING VARNISH ANCIENT NUT

## I TASSELLI GREZZI PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI

## NOGS


## EINSATZSTÜCKE

## КЛИНЫШКИ




W TTGT6

(per trave W T6)  
L. 5 x p. 8 x H. 3,5 cm  
(L. 2" x d. 3 1/8" x H. 1 3/8")



W TTGT11

(per trave W T11)  
L. 6 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 2 3/8" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")




W TTGT13

(per trave W T13)  
L. 15,5 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 6 1/8" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGT15

(per trave W T15)  
L. 16,5 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 6 1/2" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGT21

(per trave W T21)  
L. 12 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 4 3/4" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")

Le travi rustiche antiche BOVELACCI sono una fedele riproduzione degli antichi masselli di quercia, utilizzabili per creare ambienti rustici ed accoglienti, grazie alle loro perfette rifiniture e alla facilità di applicazione. Per il montaggio delle travi utilizzare Classic Coll e tasselli grezzi per il montaggio.

BOVELACCI ancient rustic beams are a faithful reproduction of ancient oak beams, suitable to create charming country homes, thanks to their perfect finishing and easy assembling, through Classic Coll and noggs.

BOVELACCI antik-rustikale Deckenbalken sind eine originalgetreue Nachbildung alter Eichen-Balken, passend zum charmanten Landhaus-Stil. Dank der perfekten Verarbeitung einfach zu montieren mit CLASSICOLL-KIEBER und Einsatzstücken, die für den exakten Sitz des Balkens sorgen.

Декоративные брусья bovelacci являются точным воспроизведением античных заготовок из дуба и применяются для создания гостеприимной деревенской атмосферы, благодаря их прекрасному внешнему виду, легкости монтажа и установки. Для монтажа рекомендуется использовать клей Classic Coll и клинышки.

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE NOCE

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## NUT MODERN BEAMS

Polyurethane nut modern beams and capitals for interior decoration, joint strips not supporting length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN NUSSHOLZFARBEN


Balken modern nussholzfarben aus Polyurethan und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - ОРЕХ

Балки и капители модерн орех из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) Не несущие Длина 3 и 4,5 м.



W TM12 NC noce  
(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 NC

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")



W TM16 NC noce  
(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 NC

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 NC noce  
(8 1/2" x 5 7/8")



W TCMG22 NC

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 NC noce  
(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 NC

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE MOGANO

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni mogano e le fasce di giuntura non portanti.  
Lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## MAHOGANY MODERN BEAMS

Polyurethane mahogany modern beams and capitals for interior decoration, joint strips not supporting.  
Length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN MAHAGONIHOZFARBEN


Balken modern mahagoniholz aus Polyurethan und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschlage nicht tragend.  
Lange: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - МАХАГОН

Балки и капители модерн красное дерево (махагон) из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) не несущие.  
Длина 3 и 4,5 м.




W TM12 MG mogano  
(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 MG

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")



W TM16 MG mogano  
(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 MG

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 MG mogano  
(8 1/2" x 5 7/8")




W TCMG22 MG

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 MG mogano  
(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 MG

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE ROVERE

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni rovere e le fasce di giuntura, non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## OAK MODERN BEAMS

Polyurethane oak modern beams and capitals for interior decoration, joint strips, not supporting length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN EICHENHOLZFARBEN


Balken modern eichenholzfarben aus Polyurethan und Kapitele zur Innendekoration; Zierbeschläge, nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - ДУБ

Балки и капители модерн дуб из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) Не несущие. Длина 3 и 4,5 м.



W TM12 RV rovere  
(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 RV

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")



W TM16 RV rovere  
(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 RV

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 RV rovere  
(8 1/2" x 5 7/8")



W TCMG22 RV

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 RV rovere  
(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 RV

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

L'ANGOLARE MODERNO

MODERN CORNER UNIT

MODERNE  
ECKVERBINDUNGEN

УГОЛКИ В СТИЛЕ  
«МОДЕРН» ЕДИНИЧНЫЕ

non portanti.

not supporting.

nicht tragend.

Не несущие.



W TAM69 NC

NOCE - Nut  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

W TAM69 MG

MOGANO - Mahogany  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

W TAM69 RV

ROVERE - Oak  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

LA LASTRA  
MODERNA

MODERN  
MATCHBOARD

MODERNE  
PANEELE



БРУСЬЯ В СТИЛЕ  
«МОДЕРН»

non portanti - lunghezza: 3 ml.

not supporting  
length: 3 lm (118 1/8").

nicht tragend  
länge: 3 meter.

Не несущие  
Длина 3 м.



W TLM26 NC

NOCE - Nut  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")

W TLM26 MG

MOGANO - Mahogany  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")

W TLM26 RV

ROVERE - Oak  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")



Travi: disponibili anche di colore bianco

Beams: also available in white

Balken: lieferbar auch in weiß

Балки: доступны также в белом цвете


# Woodstyl

I TASSELLI GREZZI  
PER IL MONTAGGIO  
DELLE TRAVI

NOGS


EINSATZSTÜCKE

КЛИНЫШКИ




W TTGTM12

(per trave W TM12)  
L. 8 x p. 8 x H. 3 cm  
(L. 3 1/8" x d. 3 1/8" x H. 1 1/8")




W TTGTM16

(per trave W TM16)  
L. 11 x p. 8 x H. 5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 3 1/8" x H. 2")



W TTGTM22

(per trave W TM22)  
L. 18 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 7" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGTM10

(per trave W TM10)  
L. 6,5 x p. 8 x H. 5 cm  
(L. 2 1/2" x d. 3 1/8" x H. 2")

LA VERNICE DI  
RIFINITURA

FINISHING  
VARNISH

AUSBESSERUNGSBEIZE

ОТДЕЛОЧНЫЙ  
ЛАК



W TVRNC

NOCE  
nut



W TVRMG

MOGANO  
mahogany



W TVRRV

ROVERE  
oak

Trave con fascia a funzio-  
ne di sostegno e capitello  
moderno per W TM12 e W  
TM16.

Beam with joint acting as a  
support and modern capital  
for W TM12 and W TM16.

Balkenverbindungsstüc-  
ke zur Unterstützung der  
Balken W TM12 und W  
TM16.

Балка с активным соединением  
как капитель и опора для TM 12  
HQ и TM 16 HQ.

